


SECTOR ALIMENTACIÓN

Catálogo



ÍNDICE DE CONTENIDO

OneKEY ECOSYSTEM - IR DETACHER	3
Nuestra tecnología pionera sustituta de los imanes tradicionales.	
PROTECCIÓN DE MERCANCIA EN EXPOSICIÓN	6
Cajas: Arañas - IR PACKAGE WRAP Textil:	7
IR CABLE LOCK	8
Productos varios: Safer/cajas - IR SAFERS	9
Botellas: BOTTLE CAP	10
FIJACIONES DE SEGURIDAD	11
Ganchos - IR HOOK	12
dispensadores Retardados - T1000	13
Cerraduras - SMART LOCK	14
Puertas correderas - L410	15
Cajones - L430	16
Puertas batientes - L440	17
SOFTWARE - Qué, Quién y Cuándo	18
ACCESS MANAGER	19
Herramientas de venta - Business Solutions	20
CT200	21
CT300	23
NE360	25
CT KEY	28

OneKEY™

ecosystem

Una llave, Múltiples soluciones



La solución de llave única diseñada para proporcionar un mejor servicio y experiencia al cliente, brindar seguridad **SIN imanes**, disminuir el hurto e incrementar su beneficio.



MEJORA EL SERVICIO AL CLIENTE Permite darle a cada empleado una llave, mejorando la atención al cliente e incrementando las ventas.

BRINDA INFORMACIÓN MUY VALIOSA

Proporciona visibilidad dentro de la tienda para monitorear, comprender y manejar las interacciones de sus empleados. Tenga la información de qué persona realizó la acción, el lugar y el momento de la misma.

SEGURIDAD BEST-IN-CLASS Asigna un código único a cada tienda o departamento que se desactiva cada 12 horas o a elección, para una mejor protección. Permite crear zonas y auditar a sus empleados disminuyendo el hurto interno.

ONEKEY DETACHER

Especialmente diseñada para trabajar en caja y poder rápidamente eliminar la seguridad de la mercancía



OneKEY Detacher es la solución específica de seguridad de Invue para las cajas del supermercado o Hipermercado. No compromete el flujo y los tiempos necesarios de atención al cliente, lo que permite la desactivación o la eliminación de la seguridad de la mercancía sin interrupciones, de una manera inmediata, sencilla, y eficaz.



CHECKOUT SIN INTERRUPCIONES

Siempre alimentado y listo para eliminar o desactivar la seguridad rápidamente en la caja



VERSATILIDAD

El detacher posee tecnología múltiple, por lo tanto, nuestro detacher OneKEY, es capaz de desactivar también los sistemas magnéticos, de esta manera, podemos ofrecer una transición sin traumas y con un solo desactivador.





LA MEJOR SEGURIDAD DE SU CLASE

Es el único detacher con tiempo de espera y desautorización, lo cual hace que sea el detacher más seguro del mercado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 1 Remueve de forma rápida y segura todos los productos de Protección de mercancía OneKEY
- 2 Se incluye un imán común que permite retirar los safers magnéticos, además de las soluciones InVue
- 3 Botón de desactivación para la desautorización inmediata
- 4 Autorización con OneKEY
- 5 Cable resistente a las torceduras y reemplazable
- 6 Ventana de tiempo de desactivación de la llave de 12 horas con uso ilimitado
- 7 Compatible con el software Access Manager para la autorización controlada



OneKEY Detacher es parte del ecosistema exclusivo InVue OneKEY ecosystem™, una solución de llave única diseñada para proporcionar un mejor servicio y experiencia al cliente, brindar seguridad SIN imanes, disminuir el hurto e incrementar el beneficio.

OneKEY™
ecosystem

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Desacople para cualquier tablet de manera segura y rápida.
- 2 Código de seguridad único para cada ubicación
- 3 Utilice una llave o añada más, de ser necesario.
- 4 programación de las llaves con código único.
- 5 Recodifique las veces que sea necesario.
- 6 Una luz LED indica el funcionamiento correcto de la llave.
- 7 No necesita estación programadora ni cargador.



Protección de mercancía en exposición



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Botón de seguridad que visualmente nos indica que el paquete está asegurado correctamente.
- 2 Mecanismo retráctil que asegura un ajuste a la medida.
- 3 Usa la OneKEY para desactivar y abrir el paquete.

- 4 El diseño pequeño de la alarma minimiza la interferencia con los gráficos del package del producto.
- 5 Un sólo cable con medallón que permite una fácil instalación.
- 6 Small Package Wrap; 52" (132 cm) y Large Package Wrap; 102" (259 cm) de cable de acero que se guarda dentro de la carcasa.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 95 dB de alarma.
- 2 Cable de acero
- 3 6" y 48" de largo de cable para una variedad de productos.
- 4 La luz parpadeante roja del LED disuade a los ladrones.
- 5 Fácil y sencilla instalación en 1 sólo paso.
- 6 integración con EAS (Disponibilidad AM y RF).
- 7 Fácil desarme utilizando la llave IR3.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Compatibilidad con OneKEY™ para un fácil acceso la mercancía y un mejor servicio al cliente.
- 2 El sistema IR locking proporciona una seguridad superior en comparación con los imanes tradicionales o los candados mecánicos.
- 3 OneKEY se desactiva después de 12 horas, haciendo que las llaves que se pierdan o sean robadas no puedan funcionar.
- 4 Diseñado al tamaño preciso para proteger los accesorios de alto valor.
- 5 Sujetador de empaque integrado que no puede ser removido y proporciona alta seguridad cuando es combinado con un gancho de seguridad de InVue.
- 6 Alarma EAS que funciona con AM o RF.
- 7 También disponibilidad de Safers con un sujetador de empaque rotatorio.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Fácil aplicación y sencillo proceso de ajuste.
- 2 Un solo botón para bloquear
- 3 Detección de antena AM or RF.
- 4 El mecanismo de ajuste no daña la cobertura del sello o las etiquetas de la tapa de las botellas.

- 5 La cubierta transparente revela el empaque de la botella y lo protege contra la apertura y consumo insitu.
- 6 Disponibilidad en 3 tamaños:
 - > Pequeño: Botellas 24mm – 31mm
 - > Mediano: Botellas 31mm – 36mm
 - > Grande: Botellas 36mm – 41mm



Fijaciones de seguridad



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Compatible con la llave IR OneKEY para acceder rápido a la mercancía y ofrecer un mejor servicio al cliente.
- 2 Su sistema de cierre IR ofrece una mayor seguridad comparado a otros sistemas de ganchos tradicionales, magnéticos o mecánicos.
- 3 La llave IR3 se desactiva después de 12 horas, lo cual hace que cualquier llave que haya sido robada o perdida se vuelvan inservibles.
- 4 El soporte del gancho ha sido diseñado para cambiarlo fácilmente si hay cambios en los planogramas.
- 5 El soporte del gancho ha sido diseñado para cambiarlo fácilmente si hay cambios en los planogramas.
- 6 El gancho integrado giratorio permite fácil acceso para montar y desmontar la mercancía
- 7 Compatible con una amplia variedad de paneles.



Dispensadores con retardo: T1000

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Simplemente se presiona un botón para que se pueda despachar la mercancía.
- 2 Tiene un retardo de entrega de mercancía de 5 segundos que desalienta a los ladrones.
- 3 La mercancía se exhibe de forma individual lo que incrementa la seguridad para que los ladrones no cojan por completo los productos exhibidos.
- 4 La etiqueta del precio esta integrada para una exhibición limpia y sencilla.



Cerraduras SmartLock



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Diseño de cierre automático que proporciona la confianza que la puerta será asegurada cuando se cierre.
- 2 El diseño del producto permite una completa visibilidad de la mercancía en exhibición y el inventario en las vitrinas.
- 3 El sonido que se emite en la apertura y cierre de la chapa, permite confirmación que el procedimiento ha sido realizado correctamente.
- 4 Diseño estético y elegante que incorpora todo el procedimiento en la chapa y permite la facilidad de uso y el mantenimiento de una exhibición limpia.
- 5 El seguro se queda en la puerta cuando la vitrina es abierta para incrementar la seguridad en la misma.
- 6 Fácil y rápida instalación sin perforaciones, con muy pocos componentes y un producto que se adapta a todos los espacios de paneles en las vitrinas.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Diseño de cierre automático que permite simplemente cerrar el cajón y que esté asegurado.
- 2 Puede ser instalado en mobiliario nuevo o usado sin inconvenientes.
- 3 Adicional a otras cerraduras electrónicas, no se necesitan baterías o alguna fuente de electricidad.
- 4 El cerrojo provee resistencia contra forcejeo:
 - › La Llave IR provee de un código único por tienda y una función de tiempo limitado.
 - › Parte del ecosistema de InVue.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Diseñado para puertas abatibles de vidrio en estructuras de marcos de madera o vidrio.
- 2 La opción de brazos permite seguridad en puertas dobles con una sola chapa.
- 3 La chapa está diseñada para ser instalada en vidrios, sin necesidad de perforaciones.



SOFTWARE


Access manager



Software de Auditoría Interna para incrementar sus ventas y reducir las mermas internas.

CON QUIÉN TRABAJA:

El acceso a empleados puede ser establecido en diferentes niveles.



Gerente de la Tienda
(Toda la tienda)



Empleado del área
(Un departamento)



Empleado por temporada
(Una sola cerradura/
posición)

CÓMO TRABAJA

La OneKEY recolecta la información que el Access Manager le entrega y que permite ver quién accedió a una posición y en qué momento.



KAS conectada al puerto Ethernet



La información se envía a el almacenamiento del Access Manager en la Nube.



Se puede tener acceso a la información en cualquier lugar , ya sea en la tienda o en el corporativo.

CON QUÉ TRABAJA:

La OneKEY trabaja con todas la mayoría de las líneas de producto de InVue.



Electrónicos móviles



Wearables



Accesorios electrónicos



Smart Locks



Soluciones de Tablet Comercial

Herramientas de venta

Business Solutions



CT200

Punto fijo, versátil y seguro para tablets
en cualquier lugar.



La CT200 es una solución fija de alta seguridad para tablets, que permite colocar puntos informativos o interactivos en cualquier lugar.

Presenta tres opciones de base que incluyen un soporte de mostrador, montura de pared/VESA y soporte de suelo. La CT200 es el producto ideal para operaciones que requieren poca movilidad. Resistente y durable para ambientes de alto tráfico y gran actividad. La CT200 se destaca por su capacidad de ofrecer seguridad y fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Tres opciones de base - fija, giratoria y libre.
- 2 Soporte de pared con patrón VESA de 75 mm.
- 3 El soporte de suelo cuenta con una base que soporta el peso en caso de accidentes. Puede instalarse con tornillos para una mayor estabilidad.
- 4 Inclinación estándar de la tablet en el soporte de suelo (de 30 a 85 grados).
- 5 Marcos compatibles para tabletas de 10" y 12".



CT300

Transforme su tablets en una poderosa herramienta de atención al cliente



La CT300 es una solución innovadora de tablets que proporciona una excelente interacción con el cliente y mejora su experiencia y la de sus trabajadores.

Presenta un soporte de tres ejes de visualización, integración opcional de dispositivo móvil de punto de venta (POS) y dos puertos USB 2.0 que permiten transacciones donde y cuando usted lo desee. La auditoría y movilidad ilimitada es posible a través del software de control y de la exclusiva tecnología IR system de nuestro fabricante Invue.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 Compatible con tablets de cualquier tamaño, fabricante o sistema operativo
- 2 Diseñada para operaciones fijas y móviles
- 3 Cargador integrado para la tablet y el dispositivo de pago POS.
- 4 Varias opciones de instalación de la base: atornillada, adhesiva o base libre.
- 5 Conversión rápida de movilidad a través de la llave electrónica o software para el desacople de la tablet del stand.



El Sistema de Punto de atención Móvil

Cualquier dispositivo en Cualquier lugar



DISEÑO VERSÁTIL

Libertad absoluta para elegir cualquier dispositivo de pago, portátil, de mano, o sistema operativo.

COMPLETAMENTE MÓVIL

La carga integrada y la conectividad USB habilita una movilidad absoluta y la realización de transacciones.

EXPERIENCIA OPTIMIZADA

Mejora la experiencia y las tasas de conversión en el punto de atención.

NE360H Dispositivos Portátiles y NE360T. Soluciones para Tablets

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- 1 Protección contra caídas de 1,2 m, especificación 810 g
- 2 Apoya la comunicación USB entre dispositivos
- 3 El marco es compatible con cualquier dispositivo de mano, tableta y dispositivo de pago.
- 4 Bloquee o retire fácilmente el dispositivo de pago
- 5 Exhiba las tabletas en modo horizontal o vertical
- 6 Pleno acceso a los altavoces, micrófono y cámara
- 7 La estructura de la tablet tiene un soporte integrado
- 8 La correa de mano es estándar con el marco de la tablet (Los marcos de mano vienen equipados con puntos de conexión de correas)
- 9 Cargadores de una y cinco posiciones disponibles
- 10 Carga completamente integrada



NE360C mPOS






Proporcionando total libertad de movilidad.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 1 El soporte universal para tablets sirve para cualquier modelo
- 2 Retire rápida y fácilmente la tableta para su movilidad
- 3 Base de construcción de metal de alta resistencia
- 4 La base puede rotar 270° o puede ser bloqueada
- 5 La tableta se inclina 30°-75°
- 6 El estuche opcional de la tableta oculta la base de la tableta y el cable de datos para lograr una apariencia integrada y agregar mayor seguridad
- 7 Base autosostenida, con opciones de montaje fijo (la opción de tornillo únicamente también está disponible)
- 8 La plataforma del dispositivo de pago se puede separar de la base para utilizarla de forma inalámbrica; la plataforma también se puede conectar a una base de datos USB de carga opcional que se puede fijar al mostrador o a la pared
- 9 El Hub de red opcional permite la integración de accesorios (por ejemplo, cajones de dinero, pistolas de escaneo, impresora de recibos, etc.), para una exhibición limpia, fácil de usar y mantener



Comparativa de Herramientas de venta:

					
	NE360	CT300	CT200	CT101	CT150
Rapid mobility	✓	✓		✓	✓
Fixed tablet display			✓		
Fixed POS	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile POS	✓	✓			✓
Chip-pin card reader	✓	✓	✓		✓
Magnetic card swipe option	✓	✓	✓	✓	✓
Floor stand			✓		
VESA mount option			✓		✓
Wall mount option			✓	✓	✓
USB ports	✓	✓			
Software control/undock	✓	✓			
Alarming option	✓	✓		✓	
Full tablet button access	✓	✓		✓	✓
Tilt	✓	✓	✓		✓
Integrated charging	✓	✓		✓	✓
Gang Charger available	✓	✓			
OEM power			✓		
Undock with electronic CT Key		✓	✓	✓	✓
Bolt mount	✓	✓		✓	✓
Freestanding option	✓		✓	✓	✓
Portrait to landscape rotation on stand		✓		✓	✓
Optional network hub	✓				
Adhesive mount	✓	✓	✓	✓	✓



www.gsproducts.es

Para cualquier duda o comentario, contactar:

info@gsproducts.es

ESPAÑA +34 916 520 840
PORTUGAL +351 211 550 972

©2021 GSP Security Products.